



DR. GABRIEL COSTAS PROUS
DIRECCIÓN DE CONTRALOR
DEL MERCADO INTERNO
INAC.

gcostas@inac.gub.uy

CARNE

CLASIFICACION

Y

TIPIFICACION

sistema oficial de clasificación y tipificación

official classifying and grading system

CATEGORÍA CATEGORY		CONFORMACIÓN CONFORMATION						TERMINACIÓN GRADING					
		I	N	A	C	U	R	0	1	2	3	4	
NOVILLO STEER	NOVILLITO D.L. YEARLING STEER	II	NN	AA	CC								
	NOVILLO JOVEN 2-4 D. YOUNG STEER	II	NJ	AJ	CJ								
							U						
								R					
	NOVILLO 6 DIENTES 6 TOOTH YOUNG STEER	I6	N6	A6	C6								
							U						
								R					
	NOVILLO STEER	I	N	A	C								
						U							
							R						
VACA COW	VAQUILLONA 0-2-4 D. HEIFER	VQI	VQN	VQA	VQC								
							VQU						
								VQR					
	VACA 6 DIENTES 6 TOOTH YOUNG COW		VN6	VA6	VC6								
							VU						
								VR					
	VACA COW		VN	VA	VC								
							VU						
							VR						
TERNERO VEAL	TERNERO VEAL		tN	tA									
							tU						
								tR					
TORO BULL	TORO BULL		TN	TA									
							TU						
								TR					

En lo que hace a ***Clasificación*** -agrupar en función de edad y sexo- se proponen nuevas categorías en función de que tanto el sexo como la edad poseen reconocida influencia en cuanto a rendimiento carnicero y a calidad sensorial de la carne. Las nuevas categorías son:

NOVILLITO: bovinos machos dientes de leche que por peso y características merecen ser separados de los terneros tradicionales a efectos de destacarlos. *Deberán proporcionar una carcasa caliente de 170 kilos de peso mínimo. Aquellas carcasas que no mereciesen los tipos I, N, A, C o cuyo grado de terminación fuese 0 serán incluidos en la categoría ternero.*

NOVILLO JOVEN 2-4 DIENTES NOVILLO 6 DIENTES ? NOVILLO: estratificación de la categoría novillo del sistema anterior, basada en la incuestionable incidencia que la edad tiene en cuanto a calidad y eficiencia carnicera. De esta manera se resalta un parámetro objetivo de gran importancia, que además se justifica por la positiva evolución que se ha producido en cuanto a los cada vez mayores porcentajes de animales

VAQUILLONA 2-4 DIENTES: categoría no contemplada en el sistema anterior y que cada día cobra mayor relevancia en los porcentajes de faena. Más allá de la importancia que tiene desde el punto de vista estadístico la inclusión de esta categoría, es de justicia resaltar este tipo de animales que proporcionan un producto que por sus características sensoriales es muy apetecido. *Deberá proporcionar una carcasa caliente de 150 kilos de peso mínimo.*

VACA 6 DIENTES ,VACA: estratificación de la categoría vaca del sistema anterior para resaltar las diferencias de edad.

TERNERO: *bovinos dientes de leche -machos (enteros o castrados) o hembras-* que no puedan incluirse en la categoría Novillitos ni en la categoría Vaquillonas.

TORO: *machos -enteros o castrados con presencia de caracteres sexuales secundarios- que presenten dientes incisivos permanentes. Incluye la categoría buey del sistema anterior.*

En relación a la *Tipificación* -catalogación en función de la conformación y la terminación se mantienen los tipos I, N, A, C, U, R, desde un gran desarrollo muscular hasta una marcada carencia muscular, con variantes en el sellado dependiendo de las categorías; y los grados 0, 1, 2, 3, 4, desde la carencia de cobertura hasta la excesiva terminación.


■ SISTEMA OFICIAL DE CLASIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN

→ HABILITADOS PARA ABASTO


CATEGORÍA		CONFORMACIÓN						TERMINACIÓN				
		I	N	A	C	U	R	0	1	2	3	4
NOVILLO	NOVILLITO DIENTE DE LECHE	II	NN	AA	CC	U	R					
	NOVILLO JOVEN 2 - 4 DIENTES	II	NJ	AJ	CJ							
						U						
							R					
	NOVILLO 6 DIENTES	I6	N6	A6	C6							
						U						
							R					
	NOVILLO	I	N	A	C							
						U						
							R					
VACA	VAQUILLONA 0 - 2 - 4 DIENTES	VQI	VQN	VQA	VQC							
						VQU						
							VQR					
	VACA - 6 DIENTES		VN6	VA6	VC6							
						VU						
							VR					
	VACA		VN	VA	VC							
						VU						
							VR					
TERNERO	TERNERO		tN	tA								
						tU						
							tR					
TORO	TORO		TN	TA								
						TU						
							TR					

LA MEDIA RES VACUNA

REFERENCIA ANATÓMICA GENERAL



I N A C U R



CLASIFICACION Y TIPIFICACION DE CARNE OVINA

CATEGORIA	CONFORMACION				TERMINACION		
	S	P	M	I	0	1	2
CORDERO / A	C S	C P	C M	C I			
BORREGO / A	B S	B P	B M	B I			
OVINO ADULTO	A S	A P	A M	A I			

CLASIFICACION

CORDERO	OVINO QUE NO MANIFIESTA LA ERUPCION DE NINGUN INCISIVO PERMANENTE.
BORREGO	OVINO DE HASTA CUATRO INCISIVOS PERMANENTES. SE ADMITEN MACHOS
OVINO ADULTO	OVINO MACHO CASTRADO O HEMBRA CON MAS DE CUATRO INCISIVOS PERMANENTES. MACHO ENTERO CON MAS DE DOS INCISIVOS PERMANENTES

TIPOS DE CONFORMACION

S	CONFORMACION SOBRESALIENTE
P	CONFORMACION BUENA
M	CONFORMACION MEDIANA
I	CONFORMACION DEFICIENTE

GRADOS DE TERMINACION

0	INSUFICIENTE GRASA DE COBERTURA
1	MODERADA GRASA DE COBERTURA
2	EXCESIVA GRASA DE COBERTURA

S



P



M



I

